

 KYS	MÜŞTERİ LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	T.05.01
		Yayın Tarihi	09.09.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	06.12.2021
		Sayfa	1/5

1.AMAÇ

Bu talimatın amacı; KYS Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş tüm müşteriler için, KYS Belgelendirme akreditasyon logosunun kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

2.SORUMLU

Belgelendirme Müdürü

3. UYGULAYICILAR

Denetim ekibi ve müşteriler

4. UYGULAMA

Akreditasyon kuralları gereği logo kullanmaya hak kazanmış müşteriler, aşağıda belirtilen kurallara ve TÜRKAK'ın logo kullanım talimatına (Bakınız: www.turkak.org.tr /R10.06- TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) uymak zorundadır.

KYS Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş olan müşteriler, **Müşteri Logo Kullanım Talimatının** güncel hali ve logo kullanım formatına www.kysbelgelendirme.com adresinden ulaşabilirler.

4.1 KYS Belgelendirme Logosunun Kullanımı

KYS Belgelendirme logoları KYS Belgelendirmeye zarar verecek veya itibarını zedeleyecek şekilde kullanılamaz. KYS Belgelendirmenin logosu ve belgesinin KYS Belgelendirmeye zarar verecek şekilde kullanılması halinde her türlü yasal hak KYS Belgelendirmeye aittir.

Logo sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için kullanılmalıdır. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarını da kapsıyormuş gibi yanlış anlaşmaya neden olmamalıdır. KYS Belgelendirmeye ait olan logo üçüncü tarafa devredilemez.

Daha sonrasında uygunsuz bir duruma veya masrafa yol açmaması adına, logolar basılmadan veya yayınlanmadan önce taslağı KYS Belgelendirmeye gönderilmeli ve onay alındıktan sonra kullanılmalıdır.

Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında ve belgenin geçerlilik süresinin dolması halinde firma KYS Belgelendirmenin logo kullanımını durdurmak zorundadır. Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri vb. kullanımdan kaldırılmalıdır.

Müşterinin belge kapsamında bir daraltma söz konusu ise; KYS Belgelendirmenin logosunun kullandığı yerlerde kapsam dışı kalan hizmet grubunda logo kullanımı durdurulmalıdır.

Eğer kuruluşun merkez adresinden farklı birden fazla tesisi varsa; sadece KYS Belgelendirmeden belgeli olan tesisi tarafından kullanılmalıdır. Eğer bütün şubeler ortak bir materyal kullanıyorsa; ilgili materyalde TÜRKAK Akreditasyon Markasını ve KYS Belgelendirme logosunu hangi tesiste kullandığını açıkça belirtmelidir.

Eğer kuruluşun KYS Belgelendirme kapsamında olmadığı ya da belgelendirilmediği kapsamda veya bir alanda metotları veya deneyleri varsa; ayırt etmek için bir uyarı notu eklemelidir. Bu uyarı notu '!' işaretli olmalı ve işaretli alanlar "KYS Belgelendirme kapsamı dahilinde değildir" şeklinde bir not eklenmelidir. Bu not okunabilir bir şekilde dikkat çekici olmalıdır.

 KYS	MÜŞTERİ LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	T.05.01
		Yayın Tarihi	09.09.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	06.12.2021
		Sayfa	2/5

KYS Belgelendirmenin akreditasyonunun TÜRKAK tarafından askıya alınması ya da iptali durumu söz konusu olduğunda, KYS Belgelendirmenin **Belgelendirme Sözleşmesinde** detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

KYS Belgelendirme, müşteri kuruluşun logo ve belgeleri nerelerde kullandıklarını öğrenmek isteyebilir. Bu durumda kuruluş bu talebi karşılamak zorundadır.

KYS Belgelendirme logosunun doğru şekilde kullanılıp/kullanılmadığının kontrolü denetimlerde veya dışarıdan yazılı bir şekilde kanıtlarıyla beraber gelen itiraz ve şikâyetler de düzeltici faaliyetler prosedürü çerçevesinde ele alınacaktır.

KYS Belgelendirmenin logosunun yanlış veya kamuda itibarının düşmesine yol açacak kullanımı söz konusu ise; müşterinin belgesi askıya alınır ve gerekli olduğu durumda hukuki işlemler KYS Belgelendirme tarafından başlatılır.

KYS Belgelendirme ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu kötüye kullanma halleri için de hukuki işlemler KYS Belgelendirme tarafından başlatılır.

4.2 Logo Kullanım Şekli ve Detayları

KYS Belgelendirme logosu, KYS ibaresi; Özel olarak çizilmiş, tasarlanmış kuş işaretinden oluşur. K,Y,S harfleri ile oluşturulan Kalın puntoda Century Gothic tema yazı stilinde mavi, logonun alt kısmında yer alan "Kalite Yönetim Sistemleri" yazısı ise Century Gothic tema yazı stilinde turkuaz renkte olup, dış kısmı beyaz çerçeveden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda logo ve renk değerleri verilmiştir.



RGB Kodları	
#0d3a5a	
#1fa88f	
Turkuaz	Mavi
24	12
171	57
143	90

Logoların orijinal renklerinde kullanılması tavsiye edilmekle birlikte sadece KYS Belgelendirme logoları, logoyu kullanacak müşterinin logosuna uygun renklerde kullanılabilir. Ancak, TÜRKAK markasının rengi değiştirilemez.





KYS Belgelendirme logosu, müşterinin kullanacağı alanlarda baskın ve kendi logosuna göre ön planda olacak şekilde kullanamaz.

KYS Belgelendirme logosu, müşteri tarafından; logonun şeklinde oynama yapılmaksızın beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. (En x boy) oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya küçültülebilir. KYS Belgelendirme logosu, aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır. KYS Belgelendirme logosunun ebatlarına ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.

- ✓ Kelimeleri okunamayacak şekilde düşük çözünürlükte kullanılamaz,
- ✓ Yatay olarak kullanılır, döndürülemez,
- ✓ Yazı tipi değiştirilemez,
- ✓ KYS Belgelendirme logosu en boy oranı korunmak koşuluyla "20 mm" boyutundan daha küçük olamaz ve bu kural korunduğu sürece büyütülüp, küçültülebilir.

	MÜŞTERİ LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	T.05.01
		Yayın Tarihi	09.09.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	06.12.2021
		Sayfa	3/5

Eğer müşteri, KYS Belgelendirmeden birden fazla belge almış ise; logoları yan yana veya alt alta kullanabilir

DOĞRU KULLANIM	YANLIŞ KULLANIM
 	 

4.3 Logo Kullanım Yerleri

Logolar doğrudan ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu, ürün kalitesini çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

KYS Belgelendirme logosu, müşterinin kullanacağı alanlarda baskın ve kendi logosuna göre ön planda olacak şekilde kullanamaz.

Belgelendirilmiş kuruluş KYS Belgelendirme ve TÜRKAK logolarını herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı ya da önerdiği anlamında algılanacak şekilde kullanamaz.

KYS Belgelendirmeye ait logo, müşteriye ait raporlarda, deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılamaz.

KYS Belgelendirme logosunun kullanım şartları aşağıdaki tablodaki gibidir;

KYS Belgelendirme Logo Kullanımı	Ürün Üzerinde *	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular, çuvallar vb. üzerinde **	Reklam Amaçlı Broşür Vb. Üzerinde
Açıklama olmaksızın	Müsaade edilmez.	Müsaade edilmez.	Müsaade edilir ****
Ürün standardının açıklaması ile ***		Müsaade edilir ****	

* Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi kutu veya paket içerisinde olabilir.

**Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*** (Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 standartlarına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

**** Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

TÜRKAK markasız KYS Belgelendirme logoları kullanımı

Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), reklam materyallerinde (katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), bayraklarda, kartvizitlerde (Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir), promosyon malzemelerinde, araçların üzerinde, binaların duvarlarında, personel üniformalarında ve ürün ambalajı üzerinde kullanılabilir.

	MÜŞTERİ LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	T.05.01
		Yayın Tarihi	09.09.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	06.12.2021
		Sayfa	4/5

Doğrudan ürün üzerinde, laboratuvar deneyleri, kalibrasyon veya muayene raporları üzerinde kullanılamaz.



Yan Yana Kullanım Şekli



Alt Alta Kullanım Şekli

TÜRKAK Markalı KYS Belgelendirme Logoları Kullanımı

TÜRKAK logosu hiçbir şekilde, hiçbir durumda tek başına kullanılmaz, TÜRKAK Akreditasyon Markası, KYS Belgelendirme logosu ile birlikte aşağıdaki görselde olduğu gibi kullanılır.

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) logoları kesinlikle belgeli kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

Kırtasiye malzemelerinde (antetli kağıt, zarf, fatura vb.), **tanıtım veya benzeri materyallerde*** (katalog, broşür, ilan, fuar tanıtım standı vb.), faaliyet yerinin iç duvarlarında, kapılarında kullanılabilir.

***Tanıtım ve benzeri materyaller terimi; akredite olan bir ürün belgelendirme faaliyetleri altında üretilmiş ürünler haricindeki ürünler üzerine iliştirilmiş notlar, etiketler, dokümanlar veya yazılı bildirimleri, promosyon malzemeleri ve paketlemeyi de kapsamaktadır.**

Ürün üzerinde, ürün ambalajı üzerinde, bayraklarda, araçların üzerinde, kartvizitlerde (Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir), promosyon malzemelerinde, verilen

	MÜŞTERİ LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	T.05.01
		Yayın Tarihi	09.09.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	06.12.2021
		Sayfa	5/5

ilanlarda, binaların dış duvarları ve kapılarında, laboratuvar deneyleri ile birlikte, kalibrasyon veya muayene raporları üzerinde kullanılamaz.



4.4 Kare Kod Kullanımı

KYS Belgelendirme tarafından belgelendirilen kuruluşlar; düzenlediği belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge No ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden takip edebilir.



Kare Kod Örneği

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

F.04.04 Belgelendirme Sözleşmesi

6. REVİZYONLAR

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Revizyon Nedeni
06.12.2021	01	RGB kodları ve TÜRKAK logosu eklenmiştir.